

**Berekenen
vloeroppervlak
kantoorruimtes**

Voer voor iedere kantoorruimte deze berekening uit. Hiertoe hoeft u alleen de blauwe vakken in te vullen (bij 'overigen' vult u direct het aantal m² in dat nodig is).



Wat	Toelichting	aantal	M2	Minimumeis volgens NEN 1824
Basis werkplek	Iedere werkplek die gewoonlijk langer dan 2 uur per dag door één of meerdere medewerkers wordt gebruikt inclusief ruimte voor de stoel en bewegingsruimte op de werkplek.	0	0	4 m ²
Reserve werkplek	Een werkplek die minder dan 2 uur per dag wordt gebruikt.	0	0	1 m2
CRT beeldscherm	Een CRT beeldscherm is een klassiek beeldscherm (niet plat).	0	0	2 m2
Plat beeldscherm		0	0	1 m2
Lees of schrijfvlak	Beeldscherm werkplekken waar fysieke documenten worden gebruikt moeten worden voorzien van een lees of schrijfvlak.	0	0	1 m2
Vlak voor uitleg van tekeningen		0	0	2 m2
Kast	Een kast van 0,5 vierkante meter oppervlakte. Bij grotere kasten het aantal verhogen.	0	0	1 m2
Ladekast	Als een ladekast onder het werkblad staat niet meerekenen.	0	0	0,5 m2
Deur		0	0	1 m2
Overleg plekken	Voor iedere overlegplek is 1,5 m2 nodig.	0	0	1,5 m2
Overigen	Hier kunt u denken aan printers, faxen, planten, kopieermachines, planten en dergelijke. Vul het aantal vierkante meters in dat nodig is voor de ruimte van de apparatuur inclusief de ruimte voor het bedienen.	0	0	n.v.t.

Benodigde vierkante meters	Dit is het aantal vierkante meters die nodig zijn om gezond en veilig de ruimte in te kunnen richten.	0
Beschikbare vierkante meters	Dit is het aantal vierkante meters dat het vertrek uit bestaat minus de oppervlakte van kolommen en leiding-schachten als die meer dan 0,5 m2 zijn.	0
Resultaat	Als dit getal negatief is heeft u te weinig vloeroppervlakte. Is het positief, dan heeft u voldoende vloeroppervlak.	0